

389174.182019 .6203 .5002 .301555479



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00018/2019 (SRP)**

Às 14:00 horas do dia 11 de julho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal portaria de 14/01/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 086/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para possível aquisição de móveis novos com transporte, montagem e instalação na sede do CRM-PR, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1 - GRUPO 1****Descrição:** MESA REUNIÃO RETANGULAR**Descrição Complementar:** MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 2,00 M, LARGURA 0,80 M, ALTURA 0,75 M, COR CINZA PLATINA, REVESTIMENTO POST FORMING, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180°, TIPO ESTRUTURA MADEIRA AGLOMERADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS, ESPESSURA TAMPO 25 MM, MATERIAL TAMPO MELAMÍNICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 971,2700**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 895,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

**Item: 2 - GRUPO 1****Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, COR TAMPO PRETA, QUANTIDADE GAVETAS SEM GAVETAS UN, LARGURA 1,80 M, PROFUNDIDADE 1,60 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZA, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ESPESSURA TAMPO 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS PISO C/REGULADORES DE ALTURA, ACABAMENTO BORDAS LAPIDADA, TIPO ESTRUTURA TUBOS VERTICAIS, FORMATO PENINSULAR EM 'L'**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 2.236,3500**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

**Item: 3 - GRUPO 1****Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL PRATELEIRAS AGLOMERADO MDF, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, LARGURA 80 CM, ALTURA 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAMENTO PORTAS SISTEMA DE CREMONA/TRATAMENTO A N, PROFUNDIDADE 50 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO 30 X 20MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 767,9000**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

**Item: 4 - GRUPO 1**

**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,80 M, ALTURA 1,60 M, PROFUNDIDADE 0,47 M, COR OVO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, MATERIAL BASE MADEIRA MDF, TIPO ALTO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 1.309,0400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.240,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

#### Item: 5 - GRUPO 1

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, ALTURA 637 MM, LARGURA 455 MM, PROFUNDIDADE 400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS/RODÍZIOS DUPLOS, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 777,1800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 714,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

#### Item: 6 - GRUPO 1

**Descrição:** SOFÁ

**Descrição Complementar:** SOFÁ, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA COM DENSIDADES PARA ASSENTO-D26 E 28, ENCO S, REVESTIMENTO COURO, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIA BRAÇOS; ESTOFAMENTO ENCOSTO E ASSENTO REMOV Í, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 3.636,4800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.490,0000 e com valor negociado a R\$ 3.307,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

#### Item: 7 - GRUPO 1

**Descrição:** POLTRONA

**Descrição Complementar:** POLTRONA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA E ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, TIPO FIXA, TIPO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS/ ESPESSURA ESTOFAMENTO 50 MM E

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 1.900,6400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.750,0000 e com valor negociado a R\$ 1.653,5000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

### Relação de Grupos

#### GRUPO 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 38.099,9600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 34.876,0000 e com valor negociado a R\$ 34.500,0000 .**

#### Itens do grupo:

- 1 - MESA REUNIÃO RETANGULAR
- 2 - MESA ESCRITÓRIO
- 3 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO
- 4 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO
- 5 - GAVETEIRO MÓVEL
- 6 - SOFÁ
- 7 - POLTRONA

**Histórico**

**Item: 1 - GRUPO 1 - MESA REUNIÃO RETANGULAR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.249.533/0001-19	SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 970,0000	R\$ 5.820,0000	10/07/2019 19:55:54
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> SISTEMA Z  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (MESA REUNIÃO RETANGULAR) - MESA RETANGULAR - dimensão: 1400 x 700 x 600 (LxAxP): tampo confeccionados em mdp de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão em cor marfim . O bordo que acompanha todo o contorno do tampo deve ser encabeçado com fita de poliestireno de 2mm de espessura com arestas arredondadas. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 200 x 652 x 1,2 mm estampado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm. Com orifício lateral em formato oblongo, de 24 x 80 mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. O acabamento deve ficar fixo no orifício para evita que os cabos elétricos fiquem suscetíveis a contato com a parte metálica da estrutura. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x 1,9 mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. O acabamento fixo no orifício para evitar que os cabos elétricos fiquem suscetíveis a contato com a parte metálica da estrutura. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque ou sistema de bucha de liga metálica ou plástica. Fixação aos painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Painel frontal com espessura de 15mm. Todas as partes metálicas deverão ser em pintura eletrostática em tinta epóxi. Passagem de fiação no tampo, com abertura livre e tampa. Cor da estrutura cinza metalizado.</p>							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 971,2700	R\$ 5.827,6200	26/06/2019 14:35:37
<p><b>Marca:</b> Fabricação Própria  <b>Fabricante:</b> Schneider  <b>Modelo / Versão:</b> Sistema Edital  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 2,00 M, LARGURA 0,80 M, ALTURA 0,75 M, COR CINZA PLATINA, REVESTIMENTO POST FORMING, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180°, TIPO ESTRUTURA MADEIRA AGLOMERADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS, ESPESURA TAMPO 25 MM, MATERIAL TAMPO MELAMÍNICO</p>							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 971,2700	R\$ 5.827,6200	11/07/2019 13:12:21
<p><b>Marca:</b> Propria  <b>Fabricante:</b> Fabricação Propria  <b>Modelo / Versão:</b> BEL - MRR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (MESA REUNIÃO RETANGULAR) - MESA RETANGULAR - dimensão: 1400 x 700 x 600 (LxAxP): tampo confeccionados em mdp ou mdf, com mínimo de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão em cor marfim ou similar. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo deve ser encabeçado com fita de poliestireno de no mínimo 2mm de espessura com arestas arredondadas. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 200 x 652 x 1,2 mm estampado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm. Com orifício lateral em formato oblongo, ou quadrado de o mínimo 24 x 80 mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. O acabamento deve ficar fixo no orifício para evita que os cabos elétricos fiquem suscetíveis a contato com a parte metálica da estrutura. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x 1,9 mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo ou quadrado 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. O acabamento deve ficar fixo no orifício para evitar que os cabos elétricos fiquem suscetíveis a contato com a parte metálica da estrutura. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque ou sistema de bucha de liga metálica ou plástica. Fixação aos painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Painel frontal com no mínimo espessura de 15mm. Todas as partes metálicas deverão ser em pintura eletrostática em tinta epóxi. Passagem de fiação no tampo, com abertura livre e tampa. Cor da estrutura cinza metalizado. CATMAT: 361064</p>							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 4.000,0000	R\$ 24.000,0000	10/07/2019 15:17:09
<p><b>Marca:</b> Martinucci  <b>Fabricante:</b> Martinucci  <b>Modelo / Versão:</b> sw  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO RETANGULAR) - MESA RETANGULAR - dimensão: 1400 x 700 x 600 (LxAxP): tampo confeccionados em mdp ou mdf, com mínimo de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão em cor marfim ou similar. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo deve ser encabeçado com fita de poliestireno de no mínimo 2mm de</p>							

espessura com arestas arredondadas. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 200 x 652 x 1,2 mm estampado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm. Com orifício lateral em formato oblongo, ou quadrado de o mínimo 24 x 80 mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. O acabamento deve ficar fixo no orifício para evita que os cabos elétricos fiquem suscetíveis a contato com a parte metálica da estrutura. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x 1,9 mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo ou quadrado 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. O acabamento deve ficar fixo no orifício para evitar que os cabos elétricos fiquem suscetíveis a contato com a parte metálica da estrutura. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas e polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque ou sistema de bucha de liga metálica ou plástica. Fixação aos painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Pannel frontal com no mínimo espessura de 15mm. Todas as partes metálicas deverão ser em pintura eletrostática em tinta epóxi. Passagem de fiação no tampo, com abertura livre e tampa. Cor da estrutura cinza metalizado. CATMAT: 361064

27.210.775/0001-48 TIAGO Sim Sim 6 R\$ 10.000,0000 R\$ 60.000,0000 25/06/2019 10:15:29  
 MOUALLEM  
 RENNO

**Marca:** MOTIVA  
**Fabricante:** motiva  
**Modelo / Versão:** motiva

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 2,00 M, LARGURA 0,80 M, ALTURA 0,75 M, COR CINZA PLATINA, REVESTIMENTO POST FORMING, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180°, TIPO ESTRUTURA MADEIRA AGLOMERADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS, ESPESSURA TAMPO 25 MM, MATERIAL TAMPO MELAMÍNICO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	27.210.775/0001-48	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 4.000,0000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 971,2700	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 971,2700	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 970,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 950,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:10:34:890
R\$ 998,9900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:15:23:237
R\$ 998,2400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:16:03:130
R\$ 966,2200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:16:230
R\$ 847,0000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:17:20:430
R\$ 957,0100	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:36:667
R\$ 953,8400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:58:293
R\$ 953,0500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:18:450
R\$ 900,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:18:27:233
R\$ 944,9200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:38:500
R\$ 971,0000	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:18:53:563
R\$ 942,8100	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:59:923
R\$ 938,7500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:21:440
R\$ 937,7500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:42:800
R\$ 937,5000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:13:787
R\$ 936,3100	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:34:163
R\$ 936,1800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:55:853
R\$ 936,1500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:16:260
R\$ 935,9800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:39:950
R\$ 934,6800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:01:153
R\$ 934,3900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:25:220
R\$ 929,3800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:46:470
R\$ 895,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:22:52:843
R\$ 927,1900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:23:38:240
R\$ 927,0700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:26:06:937

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/07/2019 14:03:35	Item aberto.

Iminência de Encerramento	11/07/2019 14:15:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/07/2019 14:16:16.
Encerrado	11/07/2019 14:44:47	Item encerrado
Aceite	22/07/2019 14:15:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 895,0000.
Habilitado	22/07/2019 14:43:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

## Item: 2 - GRUPO 1 - MESA ESCRITÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.249.533/0001-19	SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 2.235,0000	R\$ 13.410,0000	10/07/2019 19:55:54
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> SISTEMA Z  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (MESA ESCRITÓRIO) - MESA EM L - dimensão: 1800/1600 x 745 x 600 (LxAxP): tampo confeccionado em mdp com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor marfim O bordo que acompanha todo o contorno do tampo deve ser encabeçado com fita de poliestireno de 2mm de espessura com arestas arredondadas. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 200 x 652 x 1,2 mm estampado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm. Com orifício lateral em formato oblongo, de 24 x 80 mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. O acabamento fixo no orifício para evitar que os cabos elétricos fiquem suscetíveis a contato com a parte metálica da estrutura. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x 1,9 mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. O acabamento fixo no orifício para evitar que os cabos elétricos fiquem suscetíveis a contato com a parte metálica da estrutura. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque ou sistema de bucha de liga metálica ou plástica. Fixação aos painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Painel frontal com espessura de 15mm. Todas as partes metálicas deverão ser em pintura eletrostática em tinta epóxi. Passagem de fiação com passagem de fiação com abertura livre com tampa. Cor das estruturas na cor cinza metalizado</p>							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 2.236,3500	R\$ 13.418,1000	26/06/2019 14:35:37
<p><b>Marca:</b> Fabricação Própria  <b>Fabricante:</b> Schneider  <b>Modelo / Versão:</b> Conforme Edital  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, COR TAMPO PRETA, QUANTIDADE GAVETAS SEM GAVETAS UN, LARGURA 1,80 M, PROFUNDIDADE 1,60 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZA, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ESPESSURA TAMPO 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS PISO C/REGULADORES DE ALTURA, ACABAMENTO BORDAS LAPIDADA, TIPO ESTRUTURA TUBOS VERTICAIS, FORMATO PENINSULAR EM 'L'</p>							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 2.236,3500	R\$ 13.418,1000	11/07/2019 13:12:21
<p><b>Marca:</b> Propria  <b>Fabricante:</b> Fabricação Propria  <b>Modelo / Versão:</b> BEL - ML  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (MESA ESCRITÓRIO) - MESA EM L - dimensão: 1800/1600 x 745 x 600 (LxAxP): tampo confeccionado em mdp ou mdf, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor marfim ou similar. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo deve ser encabeçado com fita de poliestireno de no mínimo 2mm de espessura com arestas arredondadas. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 200 x 652 x 1,2 mm estampado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm. Com orifício lateral em formato oblongo, ou quadrado de o mínimo 24 x 80 mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. O acabamento deve ficar fixo no orifício para evitar que os cabos elétricos fiquem suscetíveis a contato com a parte metálica da estrutura. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x 1,9 mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo ou quadrado 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. O acabamento deve ficar fixo no orifício para evitar que os cabos elétricos fiquem suscetíveis a contato com a parte metálica da estrutura. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque ou sistema de bucha de liga metálica ou plástica. Fixação aos painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Painel frontal com no mínimo espessura de 15mm. Todas as partes</p>							

metálicas deverão ser em pintura eletrostática em tinta epóxi. Passagem de fiação no tampo, com passagem de fiação com abertura livre com tampa. Cor das estruturas na cor cinza metalizado. CATMAT: 329683

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 6 R\$ 6.000,0000 R\$ 36.000,0000 10/07/2019 15:17:09  
 COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

**Marca:** Martinucci

**Fabricante:** Martinucci

**Modelo / Versão:** sw

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** (MESA ESCRITÓRIO) - MESA EM L - dimensão: 1800/1600 x 745 x 600 (LxAxP): tampo confeccionado em mdp ou mdf, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor marfim ou similar. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo deve ser encabeçado com fita de poliestireno de no mínimo 2mm de espessura com arestas arredondadas. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 200 x 652 x 1,2 mm estampado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm. Com orifício lateral em formato oblongo, ou quadrado de o mínimo 24 x 80 mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. O acabamento deve ficar fixo no orifício para evitar que os cabos elétricos fiquem suscetíveis a contato com a parte metálica da estrutura. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x 1,9 mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo ou quadrado 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. O acabamento deve ficar fixo no orifício para evitar que os cabos elétricos fiquem suscetíveis a contato com a parte metálica da estrutura. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque ou sistema de bucha de liga metálica ou plástica. Fixação aos painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Painel frontal com no mínimo espessura de 15mm. Todas as partes metálicas deverão ser em pintura eletrostática em tinta epóxi. Passagem de fiação no tampo, com passagem de fiação com abertura livre com tampa. Cor das estruturas na cor cinza metalizado. CATMAT: 329683

27.210.775/0001-48 TIAGO Sim Sim 6 R\$ 10.000,0000 R\$ 60.000,0000 25/06/2019 10:15:29  
 MOUALLEM RENNO

**Marca:** MOTIVA

**Fabricante:** mor

**Modelo / Versão:** mor

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 2,00 M, LARGURA 0,80 M, ALTURA 0,75 M, COR CINZA PLATINA, REVESTIMENTO POST FORMING, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180°, TIPO ESTRUTURA MADEIRA AGLOMERADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS, ESPESSURA TAMPO 25 MM, MATERIAL TAMPO MELAMÍNICO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	27.210.775/0001-48	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 6.000,0000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 2.236,3500	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 2.236,3500	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 2.235,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 2.220,0000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:07:56:177
R\$ 2.145,6000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:10:08:013
R\$ 1.979,4800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:15:23:487
R\$ 1.978,4800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:16:03:490
R\$ 1.973,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:17:14:103
R\$ 1.966,5900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:17:087
R\$ 1.959,7700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:38:917
R\$ 1.966,0000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:17:42:713
R\$ 1.957,3700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:00:153
R\$ 1.956,7700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:20:750
R\$ 1.950,9700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:41:610
R\$ 1.954,0000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:18:59:157
R\$ 1.949,4400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:02:203
R\$ 2.236,0000	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:19:03:347
R\$ 1.946,1700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:23:020
R\$ 1.944,5600	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:43:130
R\$ 1.950,0000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:20:03:910
R\$ 1.944,1600	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:14:147
R\$ 1.942,2400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:34:400
R\$ 1.941,9100	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:54:603
R\$ 1.944,0000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:20:55:477
R\$ 1.941,7800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:15:010

R\$ 1.943,0000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:21:18:323
R\$ 1.941,5100	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:40:277
R\$ 1.939,4200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:01:390
R\$ 1.938,9500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:25:720
R\$ 1.930,8700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:46:720
R\$ 1.970,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:23:14:300
R\$ 1.927,3400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:23:38:503
R\$ 1.927,1500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:26:07:843
R\$ 1.950,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:28:22:977

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/07/2019 14:03:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/07/2019 14:15:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/07/2019 14:16:16.
Encerrado	11/07/2019 14:44:47	Item encerrado
Aceite	22/07/2019 14:15:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000.
Habilitado	22/07/2019 14:43:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 3 - GRUPO 1 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.249.533/0001-19	SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 765,0000	R\$ 3.060,0000	10/07/2019 19:55:54

**Marca:** MARELLI

**Fabricante:** MARELLI

**Modelo / Versão:** AR03

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** (ARMÁRIO ESCRITÓRIO) - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - dimensão 800 x 745 x 500 (LxAxP): Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada com espessura 2,0 mm de espessura. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamentodas portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Prateleira confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 767,9000	R\$ 3.071,6000	26/06/2019 14:35:37
<p><b>Marca:</b> Fabricação Própria  <b>Fabricante:</b> Schneider  <b>Modelo / Versão:</b> Conforme Edital  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL PRATELEIRAS AGLOMERADO MDF, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, LARGURA 80 CM, ALTURA 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAMENTO PORTAS SISTEMA DE CREMONA/TRATAMENTO A N, PROFUNDIDADE 50 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO 30 X 20MM</p>							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 767,9000	R\$ 3.071,6000	11/07/2019 13:12:21
<p><b>Marca:</b> Propria  <b>Fabricante:</b> Fabricação Propria  <b>Modelo / Versão:</b> BEL - AB  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (ARMÁRIO ESCRITÓRIO) - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - dimensão 800 x 745 x 500 (LxAxP): Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Prateleira confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira. CATMAT: 388937</p>							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	10/07/2019 15:17:09
<p><b>Marca:</b> Martinucci  <b>Fabricante:</b> Martinucci  <b>Modelo / Versão:</b> sw  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (ARMÁRIO ESCRITÓRIO) - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - dimensão 800 x 745 x 500 (LxAxP): Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Prateleira confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário,</p>							



equidistantes 96 mm entre si. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira. CATMAT: 38893

27.210.775/0001-48 TIAGO Sim Sim 4 R\$ 10.000,0000 R\$ 40.000,0000 25/06/2019 10:15:29  
 MOUALLEM  
 RENNO

**Marca:** MOTIVA

**Fabricante:** motiva

**Modelo / Versão:** motiva

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL PRATELEIRAS AGLOMERADO MDF, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, LARGURA 80 CM, ALTURA 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAMENTO PORTAS SISTEMA DE CREMONA/TRATAMENTO A N, PROFUNDIDADE 50 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO 30 X 20MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	27.210.775/0001-48	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 4.000,0000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 767,9000	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 767,9000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 765,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 750,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:11:03:720
R\$ 888,5900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:15:22:707
R\$ 887,8200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:16:02:600
R\$ 854,6200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:15:697
R\$ 845,0800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:35:933
R\$ 841,7900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:57:420
R\$ 840,9800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:17:763
R\$ 832,5500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:37:907
R\$ 830,3700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:59:203
R\$ 767,0000	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:19:12:097
R\$ 826,1600	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:20:957
R\$ 825,5900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:44:940
R\$ 825,3300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:12:943
R\$ 824,0900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:33:413
R\$ 823,8700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:53:413
R\$ 823,7800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:13:667
R\$ 823,6000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:39:060
R\$ 822,2500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:00:607
R\$ 821,9400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:24:547
R\$ 816,7300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:45:750
R\$ 749,0000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:23:31:973
R\$ 814,4500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:23:37:003
R\$ 814,3200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:26:05:903

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/07/2019 14:03:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/07/2019 14:15:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/07/2019 14:16:16.
Encerrado	11/07/2019 14:44:47	Item encerrado
Aceite	22/07/2019 14:15:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 750,0000.
Habilitado	22/07/2019 14:43:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 4 - GRUPO 1 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.249.533/0001-19	SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.305,0000	R\$ 5.220,0000	10/07/2019 19:55:54
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> AR06  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (ARMÁRIO ESCRITÓRIO) - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - dimensão 800 x 1600 x 500 (LxAxP): Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixapressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça de tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Três prateleiras soltas confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si. Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira.</p>							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.309,0400	R\$ 5.236,1600	26/06/2019 14:35:37
<p><b>Marca:</b> Fábricação Própria  <b>Fabricante:</b> Schneider  <b>Modelo / Versão:</b> Conforme Edital  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,80 M, ALTURA 1,60 M, PROFUNDIDADE 0,47 M, COR OVO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, MATERIAL BASE MADEIRA MDF, TIPO ALTO</p>							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.309,0400	R\$ 5.236,1600	11/07/2019 13:12:21
<p><b>Marca:</b> Propria  <b>Fabricante:</b> Fabricação Propria  <b>Modelo / Versão:</b> BEL - AA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (ARMÁRIO ESCRITÓRIO) - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - dimensão 800 x 1600 x 500 (LxAxP): Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça de tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com batente interno na</p>							

porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Três prateleiras soltas confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si. Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira. CATMAT: 343999

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 4 R\$ 5.000,0000 R\$ 20.000,0000 10/07/2019 15:17:09  
 COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

**Marca:** Martinucci

**Fabricante:** Martinucci

**Modelo / Versão:** sw

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** (ARMÁRIO ESCRITÓRIO) - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - dimensão 800 x 1600 x 500 (LxAxP): Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça de tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Três prateleiras soltas confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si. Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6 com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira. CATMAT: 343999

27.210.775/0001-48 TIAGO MOUALLEM RENNO Sim Sim 4 R\$ 10.000,0000 R\$ 40.000,0000 25/06/2019 10:15:29

**Marca:** MOTIVA

**Fabricante:** motiva

**Modelo / Versão:** motiva

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,80 M, ALTURA 1,60 M, PROFUNDIDADE 0,47 M, COR OVO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, MATERIAL BASE MADEIRA MDF, TIPO ALTO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	27.210.775/0001-48	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 1.309,0400	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 1.309,0400	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 1.305,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 1.280,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:11:34:940
R\$ 1.307,8700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:15:22:970
R\$ 1.306,9500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:16:02:850
R\$ 1.267,5500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:15:963
R\$ 1.256,2300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:36:387

R\$ 1.252,3300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:57:933
R\$ 1.251,3600	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:18:047
R\$ 1.300,0000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:18:19:593
R\$ 1.241,3600	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:38:233
R\$ 1.238,7700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:59:610
R\$ 1.287,0000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:19:14:550
R\$ 1.250,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:19:17:377
R\$ 1.233,7800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:21:207
R\$ 1.300,0000	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:19:21:830
R\$ 1.233,1100	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:45:253
R\$ 1.232,8000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:13:460
R\$ 1.231,3300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:33:913
R\$ 1.231,1800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:55:493
R\$ 1.231,1400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:15:993
R\$ 1.230,9300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:39:387
R\$ 1.229,3300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:00:857
R\$ 1.228,9700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:24:983
R\$ 1.230,0000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:22:36:203
R\$ 1.222,7800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:46:203
R\$ 1.220,0800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:23:37:567
R\$ 1.240,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:23:38:240
R\$ 1.229,0000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:26:03:500
R\$ 1.219,9300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:26:06:310

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/07/2019 14:03:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/07/2019 14:15:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/07/2019 14:16:16.
Encerrado	11/07/2019 14:44:47	Item encerrado
Aceite	22/07/2019 14:15:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 1.240,0000.
Habilitado	22/07/2019 14:43:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 5 - GRUPO 1 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.249.533/0001-19	SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 775,0000	R\$ 3.100,0000	10/07/2019 19:55:54

**Marca:** MARELLI

**Fabricante:** MARELLI

**Modelo / Versão:** GM05

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** (GAVETEIRO MÓVEL) - GAVETEIRO VOLANTE - dimensão 400 x 600 x 500 (LxAxP): Tampo superior confeccionado em MDP ou MDF 2,5 cm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico liso com bordas em PVC extrudado com 0,2 cm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Com 4 gavetas iguais. Fechamentos das laterais e da base em MDP ou MDF com 1,8 cm de espessura, fixadas entre si por sistema minifix/rotofix. O fechamento do fundo será de 1,5 cm de espessura. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS na mesma cor do melamínico e aplicadas com cola pelo sistema Hot Melt, com espessura mínima de 0,45 mm. Corpo das gavetas: frente em MDP ou MDF 1,8 cm, revestido em melamínico baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Marfim com espessura mínima de 0,1 cm. As laterais em MDP ou MDF espessura mínima de 1,5 cm, revestido em melamínico baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor argila. Fundo da gaveta em chapa de espessura mínima de 0,3 cm, tipo eucatex. Ferragens das gavetas: Corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon que permita abertura/deslizamento suave. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, acompanhado de tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamak e cavilhas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Abertura da gaveta

preferencialmente por meio de cavidade lateral sem a utilização de puxadores. Sistema de fecho: fechadura frontal, na lateral esquerda da 1ª gaveta, em aço niquelado com tambor de giro simples 180°, com acionamento simultâneo entre as gavetas, contendo 02 chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno; Rodízios em PU (Indicado para pisos) 50 MM, com eixo e haste de aço.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 4 R\$ 777,1800 R\$ 3.108,7200 26/06/2019 14:35:37  
INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

**Marca:** Fabricação Própria  
**Fabricante:** Schneider  
**Modelo / Versão:** Conforme Edital

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, ALTURA 637 MM, LARGURA 455 MM, PROFUNDIDADE 400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS/RODÍZIOS DUPLOS, ESPESSURA TAMPO 25 MM

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Sim Sim 4 R\$ 777,1800 R\$ 3.108,7200 11/07/2019 13:12:21

**Marca:** Propria  
**Fabricante:** Fabricação Propria  
**Modelo / Versão:** BEL - GAV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** (GAVETEIRO MÓVEL) - GAVETEIRO VOLANTE - dimensão 400 x 600 x 500 (LxAxP): Tampo superior confeccionado em MDP ou MDF 2,5 cm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico liso com bordas em PVC extrudado com 0,2 cm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Com 4 gavetas iguais. Fechamentos das laterais e da base em MDP ou MDF com 1,8 cm de espessura, fixadas entre si por sistema minifix/rotofix. O fechamento do fundo será de 1,5 cm de espessura. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS na mesma cor do melamínico e aplicadas com cola pelo sistema Hot Melt, com espessura mínima de 0,45 mm. Corpo das gavetas: frente em MDP ou MDF 1,8 cm, revestido em melamínico baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Marfim com espessura mínima de 0,1 cm. As laterais em MDP ou MDF espessura mínima de 1,5 cm, revestido em melamínico baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor argila. Fundo da gaveta em chapa de espessura mínima de 0,3 cm, tipo eucatex. Ferragens das gavetas: Corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon que permita abertura/deslizamento suave. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, acompanhado de tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamak e cavilhas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Abertura da gaveta preferencialmente por meio de cavidade lateral sem a utilização de puxadores. Sistema de fecho: fechadura frontal, na lateral esquerda da 1ª gaveta, em aço niquelado com tambor de giro simples 180°, com acionamento simultâneo entre as gavetas, contendo 02 chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno; Rodízios em PU (Indicado para pisos) 50 ou 65mm, com eixo e haste de aço. CATMAT: 388356

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Sim Sim 4 R\$ 4.000,0000 R\$ 16.000,0000 10/07/2019 15:17:09

**Marca:** Martinucci  
**Fabricante:** Martinucci  
**Modelo / Versão:** sw

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** (GAVETEIRO MÓVEL) - GAVETEIRO VOLANTE - dimensão 400 x 600 x 500 (LxAxP): Tampo superior confeccionado em MDP ou MDF 2,5 cm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico liso com bordas em PVC extrudado com 0,2 cm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Com 4 gavetas iguais. Fechamentos das laterais e da base em MDP ou MDF com 1,8 cm de espessura, fixadas entre si por sistema minifix/rotofix. O fechamento do fundo será de 1,5 cm de espessura. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS na mesma cor do melamínico e aplicadas com cola pelo sistema Hot Melt, com espessura mínima de 0,45 mm. Corpo das gavetas: frente em MDP ou MDF 1,8 cm, revestido em melamínico baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor Marfim com espessura mínima de 0,1 cm. As laterais em MDP ou MDF espessura mínima de 1,5 cm, revestido em melamínico baixa pressão (BP) em ambas as faces na cor argila. Fundo da gaveta em chapa de espessura mínima de 0,3 cm, tipo eucatex. Ferragens das gavetas: Corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon que permita abertura/deslizamento suave. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, acompanhado de tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamak e cavilhas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Abertura da gaveta preferencialmente por meio de cavidade lateral sem a utilização de puxadores. Sistema de fecho: fechadura frontal, na lateral esquerda da 1ª gaveta, em aço niquelado com tambor de giro simples 180°, com acionamento simultâneo entre as gavetas, contendo 02 chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno; Rodízios em PU (Indicado para pisos) 50 ou 65mm, com eixo e haste de aço. CATMAT: 388356

27.210.775/0001-48 TIAGO MOUALLEM RENNO Sim Sim 4 R\$ 10.000,0000 R\$ 40.000,0000 25/06/2019 10:15:29

**Marca:** MOTIVA  
**Fabricante:** mor  
**Modelo / Versão:** motiva

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, ALTURA 637 MM, LARGURA 455 MM, PROFUNDIDADE 400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS/RODÍZIOS DUPLOS, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	27.210.775/0001-48	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 4.000,0000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 777,1800	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 777,1800	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 775,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:00:15:863

R\$ 750,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:12:21:740
R\$ 715,1200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:15:22:190
R\$ 744,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:16:01:207
R\$ 714,3000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:16:02:003
R\$ 679,2500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:15:103
R\$ 714,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:17:29:683
R\$ 674,2500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:38:590
R\$ 672,4900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:59:780
R\$ 672,0500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:20:420
R\$ 667,8000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:41:343
R\$ 666,6800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:01:987
R\$ 664,2800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:22:753
R\$ 777,0000	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:19:31:050
R\$ 663,6300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:44:300
R\$ 663,3300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:11:880
R\$ 661,7000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:31:897
R\$ 661,3800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:51:947
R\$ 661,2800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:13:027
R\$ 661,0800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:37:917
R\$ 659,5400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:00:043
R\$ 659,1900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:24:077
R\$ 653,2600	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:45:063
R\$ 650,6700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:23:35:160
R\$ 650,5300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:26:05:187

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/07/2019 14:03:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/07/2019 14:15:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/07/2019 14:16:16.
Encerrado	11/07/2019 14:44:47	Item encerrado
Aceite	22/07/2019 14:15:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 714,0000.
Habilitado	22/07/2019 14:43:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 6 - GRUPO 1 - SOFÁ**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.249.533/0001-19	SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.635,0000	R\$ 3.635,0000	10/07/2019 19:55:54

**Marca:** MARELLI

**Fabricante:** MARELLI

**Modelo / Versão:** PERFECTA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** (SOFÁ) - SOFÁ DE 3 LUGARES Medindo: largura 190 cm, profundidade do assento 50 cm c/ encosto, altura 83cm, sendo do assento até o chão entre 45cm, altura do encosto 50cm, com braços fixos de ambos os lados medindo no máximo 20 cm de largura, Sofá de três lugares com revestimento em couro sintético, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano, na cor preta. Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102° com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado deve ser utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.636,4800	R\$ 3.636,4800	26/06/2019 14:35:37
<p><b>Marca:</b> Fabricação Própria  <b>Fabricante:</b> Schneider  <b>Modelo / Versão:</b> Conforme Edital  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA COM DENSIDADES PARA ASSENTO-D26 E 28, ENCO S, REVESTIMENTO COURO, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIA BRAÇOS; ESTOFAMENTO ENCOSTO E ASSENTO REMOV Í, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN</p>							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.636,4800	R\$ 3.636,4800	11/07/2019 13:12:21
<p><b>Marca:</b> OMP  <b>Fabricante:</b> OMP  <b>Modelo / Versão:</b> ATENAS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (SOFÁ) - SOFÁ DE 3 LUGARES Medindo: largura 190 cm, profundidade do assento 50 cm c/ encosto, altura 83cm, sendo do assento até o chão entre 45cm, altura do encosto 50cm, com braços fixos de ambos os lados medindo no máximo 20 cm de largura, Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano, na cor preta. Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102° com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado deve ser utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. CATMAT: 269307</p>							
27.210.775/0001-48	TIAGO MOUALLEM RENNO	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/06/2019 10:15:29
<p><b>Marca:</b> MOTIVA  <b>Fabricante:</b> motiva  <b>Modelo / Versão:</b> motiva  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, ALTURA 637 MM, LARGURA 455 MM, PROFUNDIDADE 400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS/RODÍZIOS DUPLOS, ESPESSURA TAMPO 25 MM</p>							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	10/07/2019 15:17:09
<p><b>Marca:</b> Martiflex  <b>Fabricante:</b> Martiflex  <b>Modelo / Versão:</b> venire  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (SOFÁ) - SOFÁ DE 3 LUGARES Medindo: largura 190 cm, profundidade do assento 50 cm c/ encosto, altura 83cm, sendo do assento até o chão entre 45cm, altura do encosto 50cm, com braços fixos de ambos os lados medindo no máximo 20 cm de largura, Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano, na cor preta. Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102° com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado deve ser utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. CATMAT: 269307</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 10.000,0000	27.210.775/0001-48	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 3.636,4800	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 3.636,4800	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 3.635,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 3.550,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:13:00:883
R\$ 3.719,8000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:15:22:457
R\$ 3.718,3900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:16:02:240
R\$ 3.651,4200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:15:383
R\$ 3.632,3200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:35:543
R\$ 3.625,8800	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:57:153
R\$ 3.624,4200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:17:373
R\$ 3.607,5400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:37:373
R\$ 3.603,2600	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:58:953
R\$ 3.594,9200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:20:690

R\$ 3.635,0000	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:19:38:800
R\$ 3.593,9600	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:44:550
R\$ 3.593,5000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:12:507
R\$ 3.591,1400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:33:133
R\$ 3.591,0200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:55:227
R\$ 3.591,0100	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:15:713
R\$ 3.590,7700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:38:700
R\$ 3.500,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:21:59:077
R\$ 3.588,1200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:00:327
R\$ 3.490,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:22:23:047
R\$ 3.587,6400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:24:310
R\$ 3.577,2200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:45:453
R\$ 3.572,7400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:23:36:207
R\$ 3.572,6300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:26:05:640

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/07/2019 14:03:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/07/2019 14:15:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/07/2019 14:16:16.
Encerrado	11/07/2019 14:44:47	Item encerrado
Aceite	22/07/2019 14:15:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 3.490,0000.
Negociação de valor	22/07/2019 14:42:45	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 3.490,0000 e com valor negociado a R\$ 3.307,0000. Motivo: Amostra aceita pelo Setor requisitante.
Habilitado	22/07/2019 14:43:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 7 - GRUPO 1 - POLTRONA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.249.533/0001-19	SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.900,0000	R\$ 3.800,0000	10/07/2019 19:55:54
	<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> PERFECTA						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (POLTRONA ESCRITÓRIO) - POLTRONA INDIVIDUAL Medindo: largura 80 cm, profundidade do assento 50 cm c/ encosto, altura 83cm, sendo do assento até o chão entre 45cm, altura do encosto 50cm, com braços fixos de ambos os lados, com medida máxima de 15 cm de largura, de um lugar com revestimento em símile couro, material composto à base de 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102° com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também deve ser utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.						
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.900,6400	R\$ 3.801,2800	26/06/2019 14:35:37
	<b>Marca:</b> Fabricação Própria <b>Fabricante:</b> Schneider <b>Modelo / Versão:</b> Conforme Edital						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA E ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, TIPO FIXA, TIPO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS/ ESPESSURA ESTOFAMENTO 50 MM E						



03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.900,6400	R\$ 3.801,2800	11/07/2019 13:12:21
<p><b>Marca:</b> TECNOCOMFORT  <b>Fabricante:</b> TECNOCOMFORT  <b>Modelo / Versão:</b> TECNO - POLTRONA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (POLTRONA ESCRITÓRIO) - POLTRONA INDIVIDUAL Medindo: largura 80 cm, profundidade do assento 50 cm c/ encosto, altura 83cm, sendo do assento até o chão entre 45cm, altura do encosto 50cm, com braços fixos de ambos os lados, com medida máxima de 15 cm de largura, de um lugar com revestimento em símile couro, material composto à base de 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102° com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também deve ser utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. CATMAT: 231345</p>							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	10/07/2019 15:17:09
<p><b>Marca:</b> Martiflex  <b>Fabricante:</b> Martiflex  <b>Modelo / Versão:</b> venire  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (POLTRONA ESCRITÓRIO) - POLTRONA INDIVIDUAL Medindo: largura 80 cm, profundidade do assento 50 cm c/ encosto, altura 83cm, sendo do assento até o chão entre 45cm, altura do encosto 50cm, com braços fixos de ambos os lados, com medida máxima de 15 cm de largura, de um lugar com revestimento em símile couro, material composto à base de 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102° com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também deve ser utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. CATMAT: 231345</p>							
27.210.775/0001-48	TIAGO MOUALLEM RENNO	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	25/06/2019 10:15:29
<p><b>Marca:</b> MOTIVA  <b>Fabricante:</b> motiva  <b>Modelo / Versão:</b> motiva  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: POLTRONA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA E ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, TIPO FIXA, TIPO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS/ ESPESSURA ESTOFAMENTO 50 MM E</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	27.210.775/0001-48	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 6.000,0000	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 1.900,6400	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 1.900,6400	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 1.900,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:00:15:863
R\$ 1.850,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:13:22:400
R\$ 1.853,3200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:15:21:940
R\$ 1.852,2900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:16:01:787
R\$ 1.808,0400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:14:807
R\$ 1.801,7300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:38:323
R\$ 1.799,5100	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:17:59:403
R\$ 1.798,9500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:19:937
R\$ 1.793,0900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:18:40:063
R\$ 1.791,5400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:00:797
R\$ 1.788,5200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:22:360
R\$ 1.787,7100	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:19:43:990
R\$ 1.791,0000	03.149.113/0001-41	11/07/2019 14:19:45:037
R\$ 1.900,0000	03.611.650/0001-61	11/07/2019 14:19:48:270
R\$ 1.787,3400	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:10:913
R\$ 1.824,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:20:22:193
R\$ 1.785,0900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:30:977
R\$ 1.784,6900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:20:51:617

R\$ 1.784,5700	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:12:697
R\$ 1.784,3200	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:33:997
R\$ 1.782,3900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:21:59:623
R\$ 1.781,9500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:23:797
R\$ 1.774,4900	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:22:44:797
R\$ 1.771,2300	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:23:33:910
R\$ 1.750,0000	20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:25:11:650
R\$ 1.771,0500	05.258.798/0001-90	11/07/2019 14:26:04:700

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/07/2019 14:03:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/07/2019 14:15:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/07/2019 14:16:16.
Encerrado	11/07/2019 14:44:47	Item encerrado
Aceite	22/07/2019 14:15:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 1.750,0000.
Negociação de valor	22/07/2019 14:42:45	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 1.750,0000 e com valor negociado a R\$ 1.653,5000. Motivo: Amostra aceita pelo Setor requisitante.
Habilitado	22/07/2019 14:43:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**HISTÓRICO DO GRUPO 1**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
20.249.533/0001-19	SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 38.045,0000	10/07/2019 19:55:54
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 38.099,9600	26/06/2019 14:35:37
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 38.099,9600	11/07/2019 13:12:21
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 134.000,0000	10/07/2019 15:17:09
27.210.775/0001-48	TIAGO MOUALLEM RENNO	Sim	Sim	-	R\$ 270.000,0000	25/06/2019 10:15:29

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2019 14:58:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2019 16:32:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/07/2019 14:02:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/07/2019 14:04:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19.
Habilitado	22/07/2019 14:43:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	11/07/2019 14:00:40	Prezados Licitantes, Boa tarde
Pregoeiro	11/07/2019 14:00:53	Dentro de instantes daremos início à abertura dos lances.
Pregoeiro	11/07/2019 14:04:56	O tempo para lances encerra-se em 10 minutos. Apresentem suas melhores ofertas.
Sistema	11/07/2019 14:15:21	O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 14:16 de 11/07/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/07/2019 14:45:11	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	11/07/2019 14:52:12	Para SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - Prezado Fornecedor há possibilidade de redução do valor ofertado para o grupo?
20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:53:30	BOA TARDE SR. PREGOEIRO.
Pregoeiro	11/07/2019 14:54:12	Para SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - Prezado fornecedor encontra-se conectado?
20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:54:27	34.500,00
Pregoeiro	11/07/2019 14:55:05	Para SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - Prezado Fornecedor há possibilidade de redução do valor ofertado para o grupo?
20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:55:40	SIM, ESTAMOS CONECTADOS
Pregoeiro	11/07/2019 14:56:00	Para SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - Ok. Grato.
20.249.533/0001-19	11/07/2019 14:56:05	R\$34.500,00
Pregoeiro	11/07/2019 14:58:36	Para SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - Favor anexar documentação exigida no Edital. Lembrando que o prazo para envio é de duas horas.
Sistema	11/07/2019 14:58:58	Senhor fornecedor SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	11/07/2019 16:32:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	11/07/2019 17:09:11	Agradeço a presença de todos. A Sessão será reaberta amanhã, 12/07/2019, às 14 horas.
Pregoeiro	12/07/2019 14:01:13	Prezados Licitantes, boa tarde
Pregoeiro	12/07/2019 14:01:52	Para SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - Prezado Fornecedor peço a gentileza de encaminhar documentação exigida no Edital comprovação de situação financeira - item 8.8.3, pág. 16.
Sistema	12/07/2019 14:02:05	Senhor fornecedor SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
20.249.533/0001-19	12/07/2019 14:03:04	Boa tarde, Prezado Pregoeiro!
20.249.533/0001-19	12/07/2019 14:03:33	ok
Sistema	12/07/2019 14:04:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.249.533/0001-19, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	12/07/2019 14:08:35	Para SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA - O prazo de envio da amostra/catálogo de cores, conforme item 5, pág. 39 - encerra-se em 17/07/2019.
Pregoeiro	12/07/2019 14:09:35	O prazo para avaliação por este CRM-PR, conforme subitem 5.5, pág. 40, encerra-se em 19/07/2019.
Pregoeiro	12/07/2019 14:10:05	Reabertura do pregão 22/07/2019, às 14 horas.
Pregoeiro	12/07/2019 14:10:24	Agradeço a presença de todos.
Pregoeiro	22/07/2019 14:02:12	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	22/07/2019 14:43:10	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	22/07/2019 14:43:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/07/2019 às 15:15:00.
Pregoeiro	22/07/2019 15:16:01	Agradeço a presença de todos.

---

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura de Prazo	22/07/2019 14:43:10	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	22/07/2019 14:43:55	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/07/2019 às 15:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:16 horas do dia 22 de julho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BRUNO ROBERTO MICHNA

**Pregoeiro Oficial**

---

CLORANIR MARCONCIN CIOTTI

**Equipe de Apoio**

---

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

