


FICHA TÉCNICA				MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL			
CRMPR				NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE DE PEÇAS
MODELO: BLAZER FEMININO COM BOTÕES ANO: 2011 REF: 001				TWO WAY, padrão TÊXTIL SUIÇA ou superior	95% POLIÉSTER, 5 % ELASTANO	PRETO	53 (uma para cada funcionário)
DESCRIÇÃO DA PEÇA:				MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA			
Blazer padrão alfaiataria, acinturado, forrado e estruturado, modelo tradicional com 3 botões, bolsos com acabamento embutido debruado duplo, mangas padrão alfaiataria, e duas folhas. *Deverá ter a frente entretelada *Deverá ter reforço de entretela nos revéis e nas golas. *Todas as costuras deverão ser invisíveis no acabamento de barras e mangas. * As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras. * A casa do botão deve ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido. * As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim. * Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.				NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
				BOTÃO DE 4 FUROS	100% RESINA DE POLIÉSTER	PRETO	3 BOTÕES PARA CADA BLAZER
				ENTRETELA	67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE	PRETO	--
				FORRO: ACETATO padrão SANYOTEX ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	--
				OMBREIRAS DE FELTRO	100% POLIÉSTER	PRETO	2 OMBREIRAS DE 1/2 POLEGADAS PARA CADA BLAZER
							

FICHA TÉCNICA

CRMPR

MODELO:
BLAZER FEMININO COM ZÍPER

ANO:
2011

REF:
002

DESCRIÇÃO DA PEÇA:

Blazer padrão alfaiataria com gola mandarim, acinturado, forrado e estruturado, modelo com zíper frontal em nylon, bolsos com acabamento embutido debruado duplo, mangas padrão alfaiataria, e duas folhas.

*Deverá ter a frente entretelada

*Deverá ter reforço de entretela nos revés e nas golas.

*Todas as costuras deverão ser invisíveis no acabamento de barras e mangas.


* As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras.



* A casa do botão deve ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido.



* As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim.



* Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.


MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL				
NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE DE PEÇAS	
TWO WAY, padrão <i>TÊXTIL SUIÇA</i> ou superior	95% POLIÉSTER, 5 % ELASTANO	PRETO	53 (uma para cada funcionário)	
MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA				
NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE	
ZÍPER padrão <i>CORRENTE</i> ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	1 ZÍPER PARA CADA BLAZER	
ENTRETELA	67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE	PRETO	--	
FORRO: ACETATO padrão <i>SANYOTEX</i> ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	--	
OMBREIRAS DE FELTRO	100% POLIÉSTER	PRETO	2 OMBREIRAS DE 1/2 POLEGADAS PARA CADA BLAZER	






FICHA TÉCNICA		MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL			
CRMPR		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE DE PEÇAS
		TWO WAY, padrão TÊXTIL SUIÇA ou superior		PRETO	106 (duas para cada funcionário)
MODELO: CALÇA FEMININA		MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA			
ANO: 2011		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
REF: 003		BOTÃO DE 4 FUROS	100% RESINA DE POLIÉSTER	PRETO	2 BOTÕES PARA CADA CALÇA
DESCRIÇÃO DA PEÇA: Calça social tradicional, com cóis largo, sem bolsos, sem friso frontal, corte clássico, fechamento frontal com zíper e botão, costurado com linha 100% poliéster. *Deverá ter o cóis entretelado. * As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras. * A casa do botão deve ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido. * As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim. * O cóis deverá ter 6 cm, ser entretelado e forrado do mesmo tecido da calça. *As barras deverão ser feitas na padronagem "a mão" confeccionadas por meio de máquina industrial. * Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.		ENTRETELA	67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE	PRETO	--
		ZÍPER padrão CORRENTE ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	1 ZÍPER PARA CADA CALÇA
					
				COSTAS	



FICHA TÉCNICA		MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL			
CRMPR		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE DE PEÇAS
		TWO WAY, padrão TÊXTIL SUIÇA ou superior	95% POLIÉSTER, 5 % ELASTANO	PRETO	53 (uma para cada funcionário)
		MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA			
MODELO: CALÇA CIGARRETE-CAPRI FEMININA		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
ANO: 2011		BOTÃO DE 4 FUROS	100% RESINA DE POLIÉSTER	PRETO	2 BOTÕES PARA CADA CALÇA
REF: 004		ENTRETELA	67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE	PRETO	--
DESCRIÇÃO DA PEÇA: Calça social cigarette-capri, com cós largo, sem bolsos, sem friso frontal, corte clássico, fechamento frontal com zíper e botão, com zíper de 10cm no final da lateral da perna, costurado com linha 100% poliéster. *Deverá ter o cós entretelado. * As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras. * A casa do botão deve ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido. * As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim. * O cós deverá ter 6 cm, ser entretelado e forrado do mesmo tecido da calça. * As barras deverão ser feitas na padronagem "a mão" confeccionadas por meio de máquina industrial. * Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.		ZÍPER padrão CORRENTE ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	1 ZÍPER PARA CADA CALÇA
		ZÍPER padrão CORRENTE ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	2 ZÍPERES DE 10 CM PARA AS LATERAIS DE CADA CALÇA
					
		FRENTE		COSTAS	



FICHA TÉCNICA		MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL			
CRMPR		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE DE PEÇAS
		TWO WAY, padrão TÊXTIL SUIÇA ou superior		95% POLIÉSTER, 5 % ELASTANO	PRETO
		53 (uma para cada funcionário)			
MODELO: COLETE FEMININO		MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA			
ANO: 2011		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
REF: 005		BOTÃO DE 4 FUROS	100% RESINA DE POLIÉSTER	PRETO	4 BOTÕES PARA CADA COLETE
		ENTRETELA	67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE	PRETO	--
		FORRO: ACETATO padrão SANYOTEX ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	--
DESCRIÇÃO DA PEÇA:		FRENTE			
Colete social, decote em V, acinturado, forrado e estruturado, com 2 bolsos dianteiros embutidos, fechamento frontal com 3 botões.		COSTAS			
*Deverá ter os bolsos entretelados.					
*Deverá ser forrado na frente. O forro das costas deverá ser como um revel, tendo um total de 24 cm medindo a partir da cava das costas, e 10 cm na cava da manga.					
*Todas as costuras deverão ser invisíveis no acabamento de barras e mangas, porém deverá ser feito um pesponto acompanhando a gola e as cavas da manga, para que o forro não vire para o lado de fora.					
* As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras.					
* As casas dos botões devem ser feitas em caseadeira industrial de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido.					
* As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim.					
* Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.					

FICHA TÉCNICA		MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL			
CRMPR		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
MODELO: CAMISA FEMININA, MANGA LONGA		TRICOLINE, padrão AMÉLIE 1231 da DOPTEX, GRAMATURA 130 g/m2 CONSTRUÇÃO EM TELA, MAQUINETA E EFEITO DE RELEVO	58% ALGODÃO, 38% POLIÉSTER, 4% ELASTANO	BRANCO	106 (duas para cada funcionário)
ANO: 2011		MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA			
REF: 006		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DA PEÇA: Camisete social tradicional, de manga comprida, sem bolsos, com recortes, fechamento frontal, costurado com linha 100% poliéster. *A gola, o colarinho e o punho devem ser entretelados e forrado do mesmo tecido da camisa. *As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras. *A casa do botão deve ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido. *As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim. * Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.		BOTÃO DE 4 FUROS	100% RESINA DE POLIÉSTER	BRANCO	11 BOTÕES PARA CADA CAMISA
		ENTRETELA	67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE	BRANCO	--
					



FICHA TÉCNICA		MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL			
CRMPR		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
MODELO: CAMISA FEMININA, MANGA 3/4		TRICOLINE, padrão AMÉLIE 1231 da DOPTEX, GRAMATURA 130 g/m2 CONSTRUÇÃO EM TELA, MAQUINETA E EFEITO DE RELEVO	58% ALGODÃO, 38% POLIÉSTER, 4% ELASTANO	BRANCO	53 (uma para cada funcionário)
ANO: 2011		MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA			
REF: 007		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DA PEÇA: Camisete social tradicional, de manga 3/4, sem bolsos, com recortes, fechamento frontal, costurado com linha 100% poliéster. *A gola, o colarinho e o punho devem ser entretelados e forrado do mesmo tecido da camisa. *As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras. *A casa do botão deve ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido. *As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim. * Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.		BOTÃO DE 4 FUROS	100% RESINA DE POLIÉSTER	BRANCO	7 BOTÕES PARA CADA CAMISA
		ENTRETELA	67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE	BRANCO	--
		 FRENTE  COSTAS			

FICHA TÉCNICA		MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL			
CRMPR		NOME	*COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE DE PEÇAS
		CAMBERRA padrão <i>TECELAGEM JACIRA</i> ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	53 (uma para cada funcionário)
		MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA			
MODELO: JAQUETA FEMININA		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
ANO: 2011		FORRO: CAMBERRA com FIBRA MATELASSADA	100% POLIÉSTER	PRETO	--
REF: 008		ZÍPER padrão <i>CORRENTE</i> ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	1 ZÍPER FRONTAL EM CADA JAQUETA
		ZÍPER padrão <i>CORRENTE</i> ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	2 ZÍPER PARA BOLSOS EM CADA JAQUETA
		Botão de pressão padrão EBERLE ou superior	AÇO INOXIDÁVEL	PRATA	6 PARA CADA JAQUETA (SENDO 2 NA GOLTA)
DESCRIÇÃO DA PEÇA: Jaqueta feminina com recortes, comprimento até Joelho, forrada com fibra matelassada, fechamento frontal através de zíper embutido, vista de 7cm com 6 botões de pressão coberto, com 2 bolsos dianteiros debruado duplo com zíper. *Os bolsos deverão ter um tamanho padrão e ergonômico para as mãos. *A fibra matelassada deve ser do mesmo tecido da matéria prima principal e deverá possuir 5x5cm. *Deverá ter pespontos ao lado dos recortes, na manga e na barra. *As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfalecimento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras. *As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim. *Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.					

FICHA TÉCNICA		MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL			
CRMPR		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE DE PEÇAS
		TWO WAY, padrão TÊXTIL SUIÇA ou superior		95% POLIÉSTER, 5 % ELASTANO	PRETO
		(20+20+10) TOTAL 50			
MODELO: KABAN MASCULINO		MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA			
ANO: 2011		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
REF: 009		ZÍPER padrão CORRENTE ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	1 ZÍPER PARA CADA KABAN
		ENTRETELA	67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE	PRETO	--
		FORRO: ACETATO padrão SANYOTEX ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	--
		OMBREIRAS DE FELTRO	100% POLIÉSTER	PRETO	2 OMBREIRAS DE 1/2 POLEGADAS PARA CADA BLAZER
		BOTÃO DE 4 FUROS	100% RESINA DE POLIÉSTER	PRETO	6 BOTÕES PARA CADA KABAN
DESCRIÇÃO DA PEÇA: Kaban tradicional/padrão, forrado e estruturado, com 2 bolsos dianteiros embutidos, 1 bolso interno embutido debruado duplo, fechamento frontal embutido com zíper, mangas padrão alfaiataria com duas folhas e 3 botões no punho.		FRENTE COSTAS			
*Deverá ter a frente embutida entretelada. *Deverá ter reforço de entretela nos revés e nas golas. *Todas as costuras deverão ser invisíveis no acabamento de barras e mangas. * As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras. * As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim.					

FICHA TÉCNICA		MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL			
CRMPR		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE DE PEÇAS
		TWO WAY, padrão TÊXTIL SUIÇA ou superior	95% POLIÉSTER, 5 % ELASTANO	PRETO	(30) TOTAL 30
MODELO: CALÇA MASCULINA		MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA			
ANO: 2011		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
REF: 010		GANCHO DE METAL	AÇO INOXIDÁVEL	PRATA	1 GANCHO PARA CADA CALÇA
		ENTRETELA	67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE	PRETO	--
		ZÍPER padrão CORRENTE ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	1 ZÍPER PARA CADA CALÇA
DESCRIÇÃO DA PEÇA: Calça social tradicional/padrão, sem pregas, com 2 bolsos "faca" dianteiros, 2 bolsos traseiros com acabamento embutido debruado duplo, fechamento frontal com zíper e gancho, costurado com linha 100% poliéster. *As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras. *As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim. *As barras deverão ser feitas na padronagem "a mão" confeccionadas por meio de máquina industrial. * Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.					
		FRENTE		COSTAS	

FICHA TÉCNICA		MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL			
CRMPR		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE DE PEÇAS
MODELO: CAMISA MASC. MANGA LONGA		TRICOLINE, padrão AMÉLIE 1231 da DOPTEX, GRAMATURA 130 g/m2 CONSTRUÇÃO EM TELA, MAQUINETA E EFEITO DE RELEVO	58% ALGODÃO, 38% POLIÉSTER, 4% ELASTANO	BRANCO	(20+10+5) TOTAL 35
ANO: 2011		MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA			
REF: 011		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DA PEÇA: Camisa social tradicional, com botões embutidos no colarinho, de manga longa, punho chemisier com ajuste de largura, 1 bolso frontal na altura do peito, pregas invertidas nas costas, fechamento frontal, costurado com linha 100% poliéster. *As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras. *A casa do botão deve ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido. *A gola, o colarinho e o punho devem ser entretelados e forrado do mesmo tecido da camisa. *As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim. * Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.		BOTÃO DE 4 FUROS	100% RESINA DE POLIÉSTER	BRANCO	15 BOTÕES PARA CADA CAMISA
		ENTRETELA	67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE	BRANCO	--
		FRENTE COSTAS Detalhe da "casa" na gola da camisa, para o botão embutido.			

FICHA TÉCNICA		MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL			
CRMPR		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE DE PEÇAS
MODELO: CAMISA MASCULINA MANGA CURTA		TRICOLINE, padrão AMÉLIE 1231 da DOPTEX, GRAMATURA 130 g/m2 CONSTRUÇÃO EM TELA, MAQUINETA E EFEITO DE RELEVO	58% ALGODÃO, 38% POLIÉSTER, 4% ELASTANO	BRANCO	(20+10+5) TOTAL 35
ANO: 2011		MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA			
REF: 012		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DA PEÇA: Camisa social tradicional, com botões embutidos no colarinho, de manga curta, 1 bolso frontal na altura do peito, pregas invertidas nas costas, fechamento frontal, costurado com linha 100% poliéster. *As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras. *A casa do botão deve ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido. *A gola, o colarinho e o punho devem ser entretelados e forrado do mesmo tecido da camisa. *As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim. * Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.		BOTÃO DE 4 FUROS	100% RESINA DE POLIÉSTER	BRANCO	9 BOTÕES PARA CADA CAMISA
		ENTRETELA	67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE	BRANCO	--
		 Detalhe da "casa" na gola da camisa, para o botão embutido. FRENTE COSTAS			

FICHA TÉCNICA
CRMPR
MODELO: JAQUETA MASCULINA
ANO: 2011
REF: 013

DESCRIÇÃO DA PEÇA:

Jaqueta masculina, forrada com fibra matelassada, com gola alta, zíper frontal, com 2 bolsos dianteiros debruado duplo com zíper, manga raglã, com duas folhas e ribana no punho.

*Os bolsos deverão ter um tamanho padrão e ergonômico.


*A fibra matelassada deve ser do mesmo tecido da matéria prima principal e deverá possuir 5x5cm.

* As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras.


* As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim.

* Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.

MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL				
NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE DE PEÇAS	
CAMBERRA padrão <i>TECELAGEM JACIRA</i> ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	(10+10+5) TOTAL 25	
MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA				
NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE	
FORRO: CAMBERRA com FIBRA MATELASSADA	100% POLIÉSTER	PRETO	--	
ZÍPER padrão <i>CORRENTE</i> ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	1 ZÍPER FRONTAL EM CADA JAQUETA	
ZÍPER padrão <i>CORRENTE</i> ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	2 ZÍPER PARA BOLSOS EM CADA JAQUETA	



FRENTE



COSTAS


FICHA TÉCNICA
CRMPR
MODELO: CALÇA MASCULINA
ANO: 2011
REF: 014



DESCRIÇÃO DA PEÇA:

Calça social tradicional/padrão de sarja, sem pregas, com 2 bolsos "faca" dianteiros, 2 bolsos traseiros com acabamento embutido debruado duplo, fechamento frontal com zíper e gancho, costurado com linha 100% poliéster.

- *As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras.
- *As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim.
- *As barras deverão ser feitas na padronagem "a mão" confeccionadas por meio de máquina industrial.
- * Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.

MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL			
NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE DE PEÇAS
SARJA padrão CEDRO ou superior	33% ALGODÃO 67% POLIÉSTER	PRETO	(30+15) TOTAL 45
MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA			
NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
GANCHO DE METAL	AÇO INOXIDÁVEL	PRETO	1 GANCHO PARA CADA CALÇA
ENTRETELA	67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE	PRETO	--
ZÍPER padrão CORRENTE ou superior	100% POLIÉSTER	PRETO	1 ZÍPER PARA CADA CALÇA



FICHA TÉCNICA		MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL			
CRMPR		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE DE PEÇAS
		PIQUET padrão ARADEFE ou superior	100% ALGODÃO	BRANCO	(20+10) TOTAL 30
		MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA			
MODELO: CAMISA POLO MASCULINA		NOME	COMPOSIÇÃO	COR	QUANTIDADE
ANO: 2011		BOTÃO DE 4 FUROS	100% RESINA DE POLIÉSTER	BRANCO	2 BOTÕES PARA CADA CAMISA
REF: 015		ENTRETELA	67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE	BRANCO	--
DESCRIÇÃO DA PEÇA: Camisa polo masculina, de manga curta, bolso dianteiro na altura do peito, 2 botões, malha de preferência penteada. *O retângulo do detalhe da abertura da camisa polo deverá possuir entretela pipoca. *Deverá ter viés no acabamento da gola. *A gola deverá ter a mesma cor da malha escolhida para a camisa. * As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir abertura das costuras. * As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do confeccionista e cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e tamanho do manequim. * Confeção sob medida, ou numeração desde que ajustes necessários sejam sem custos adicionais.		 FRENTE  COSTAS			